「公表」

給水用具等に係わる品質認証の登録(新規)

2025年 5月 認 証

日本水道協会「品質認証業務規則」第28条に基づき公表します。
(この件についての問い合わせは、品質認証センター認証課まで)

日本水道協会品質認証センターホームページアドレス

http://www.jwwa.or.jp/center/

符号	番号	登録日付	登録申込者名・住所	申込品の品種	申込品の品名	型式又は略号	呼び径	審査基準 の名称	性能項目	品質確認 の方法	特記事項
品種	水栓類										
C	676		セラトレーディング 株式会社 〒107-0062 東京都港 区南青山1-24-3 TO TO乃木坂ビル	単水栓	単水栓	FMF5972-INOX型 FMF5977-INOX型	20 20	基本基準	耐圧性能 水擊限界性 能 逆流防止性 能	抜取検査	本体材質:黄銅
品種	バルブ類										
E	712		Hansgrohe Japan 株式会社 〒140-0002 東京都品 川区東品川2-2-4 天王 洲ファーストタワー2階	開閉制御用弁	キッチン用立形開閉 弁	39847XX4	13	基本基準	耐圧性能 浸出性能 水擊限界性 能	抜取検査	
E	713		クリタック 株式会社 〒164-0012 東京都中 野区本町2-46-1	開閉制御用弁	開閉制御用弁	FV-13	13	基本基準	耐圧性能 浸出性能	抜取検査	本体材質:黄銅
品種	継手類										
G	843		株式会社 LIXIL 〒141-0033 東京都品 川区西品川一丁目1番1 号 大崎ガーデンタ ワー	ねじ込み接合形継手	ねじ込み接合形継手	A-9676型	13	基本基準	浸出性能		本体材質:黄銅 鉛除去表面処理 (リン酸処理)

符号	番号	登録日付	登録申込者名・住所	申込品の品種	申込品の品名	型式又は略号	呼び径	審査基準 の名称	性能項目	品質確認 の方法	特記事項
品種	その他										
Z	433	R7. 5. 14	森松工業 株式会社 〒501-0413 岐阜県本	非常用貯水槽	貯水機能付給水管	mopit-Q2W	50A	基本基準	耐圧性能 浸出性能	自社検査	本体材質: SUS
			巣市見延1430-8			mopit-Q4W	50A				
Z	434		新昌実業 株式会社 〒31040 大韓民国忠清 南道天安市西北区稷山 邑4産業団地1道37	その他(密閉形膨張 タンク)	密閉形膨張タンク	SCT2-1 LBD SCT3-4 LBD SCT3-4 LBD SCT3-4 LBD SCT3-8 LBD SCT3-8 LBD SCT3-8 LBD SCT3-10 LBD SCT3-10 LBD SCT3-10 LBD SCT3-20 LBD SCT3-20 LBD SCT3-20 LBD SCT3-20 LBD SCT4-8 LBD	1/2 3/4 1/2 1 3/4 1/2 1 3/4 1/2 1 3/4 1/2 1 3/4	基本基準	耐圧性能浸出性能	自社検査	本体材質:鋼板、 内部ブチルゴム製