

# 目 次

平成18年 5月 第75巻 第5号 (第860号)

「巻頭言」今後の事業展開を考える .....	高 田 洋 征	(1)
「報文」ランゲリア指数調整による配水管の腐食抑制効果 .....	本山 田 恵 祥 星 柊 敏 雄 石 野 修 久 保 木 岳 高 谷 伸 一 高 谷 哲 司	(2)
「事例報告」ステンレス鋼板内張り工法による配水池内面補修及び耐震補強 .....	最 相 一 郎 田 中 正 道	(11)
「技術メモ」直結給水拡大に伴う水理計算システムの紹介 .....	鈴 木 太 郎	(21)
「資料」平成18年度独立行政法人水資源機構予算の概要 .....	国土交通省土地・水資源局水資源部水資源政策課	(28)
文献抄録「第1回 IWA-ASPIRE(国際水協会・アジア太平洋地域)会議発表論文特集(その2)」 .....		(36)
シンガポールマリーナ堰：都心部における貯水池の創造 .....	長 岡 裕	(36)
土地開発における統合都市水管理の評価システム .....	稲 垣 俊 之	(37)
Chestnut Avenue 浄水場における273,000m <sup>3</sup> /日の浸漬膜システム：その設計と 初年度の運転結果(シンガポール) .....	西 尾 弘 伸	(38)
高置水槽における水質悪化と維持管理(台湾) .....	大 杉 由 利 子	(39)
下水由来の地下水汚染の新しい検出定量法 .....	片 山 浩 之	(40)
共同溝の管理と保守における費用分配(台湾) .....	南 保 肇	(42)
シンガポールにおける浸漬型膜分離活性汚泥法の再生水利用への適用 .....	木 村 慎 一	(42)
水道水の異臭味除去に対する高度浄水処理過程の評価(韓国) .....	高 井 正 子	(44)
2段凝集-フロック形成による浄水処理 .....	廣 井 孝 充	(45)
配水管からの着色水防止 .....	渡 井 大 輔	(46)
スチレン-ジビニルベンゼン共重合体の綿セルロース上への合成：特性解析及び 淡水中の陽イオン除去への適用 .....	近 藤 文 博	(47)
チリ北部における生物マンガン酸化物による重金属除去の評価 .....	西 川 幸 雄	(48)
第1回 IWA-ASPIRE(国際水協会・アジア太平洋地域)会議発表論文目録 .....		(50)
文 献 目 録 .....		(68)
新 聞 情 報 目 録 .....		(70)
ニュース..... (巻頭)	「公表」水道用薬品等に係わる登録事項の 変更(平成18年3月認証/変更・取消) .....	(150)
支部だより..... (巻頭)	「公表」水道水質検査優良試験所規範 (水道 GLP)の認定 .....	(152)
「会告」平成18年度日本水道協会 主要行事予定 .....	「本会記事」第152回工務常設調査委員会・ 第213回衛生常設調査委員会 .....	(154)
「会告」平成18年度日本水道協会研修会 開催日程 .....	「会告」日本水道協会規格の改正について .....	(156)
「会告」日本水道協会九州検査事業所移転 のお知らせ .....	「お知らせ」第5回 IWA(国際水協会)世界 会議・展示会出席並びに水道 施設視察のご案内 .....	(162)
「会告」第57回全国水道研究発表会日程..... (巻頭)	「お知らせ」本会共催・協賛・後援の行事 .....	(167)
「資料」第2回 IWA ワークショップ 「効率的水道経営」(その1) .....	日本水道協会発行図書目録 .....	(172)
「資料」水道用品検査実績(平成18年2月分) .....	JWWA(日本水道協会)規格目録 .....	(174)
「資料」品質認証センター認証登録品の品質 確認実績(平成17年4月~6月分) .....	「お知らせ」今月の新蔵書 .....	(176)
「公表」給水器具等に係わる品質認証の登録 (平成18年3月認証/新規・変更・取消) .....	会誌編集委員会及び抄録委員会委員名簿 .....	(177)
	編集後記 .....	(178)